



STAGE3 GEN2 SPEAKERS

Speaker Car Audio



JBL STAGE3 68



JBL STAGE3 68F



JBL STAGE3 58



JBL STAGE3 58F



JBL STAGE3 48



JBL STAGE3 48F



JBL STAGE3 38F



JBL STAGE3 68MF



JBL STAGE3 968M



JBL STAGE3 968MF



JBL STAGE3 648F



JBL STAGE3 868F



JBL STAGE3 68C



JBL STAGE3 68CF



JBL STAGE3 58CF

Speaker ad alte prestazioni progettati per offrire la leggendaria qualità audio JBL.

Gli speaker JBL Stage3 incarnano il suono leggendario di JBL, offrendo un suono potente a bordo dell'automobile. Il cono del woofer è realizzato utilizzando uno strumento per l'incisione al laser, è dotato del design brevettato Plus One™ per una maggiore superficie ed è rinforzato con il 10% di fibra di vetro per riprodurre bassi più profondi e risonanti. Il design dello speaker con carico effettivo a 4 ohm massimizza la potenza in uscita dall'autoradio o dall'amplificatore, compensando la resistenza generata nel sistema per garantire prestazioni ottimali. Inoltre, gli speaker incorporano componenti in plastica riciclata post-consumo, cablaggio privo di PVC e imballaggi stampati con inchiostri a base di soia, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Infine, un'installazione precisa è fondamentale per il successo di questa famiglia di speaker, garantendo un'integrazione perfetta e prestazioni acustiche uniformi su tutte le piattaforme dei veicoli.

Caratteristiche

- ▶ Progetto costruttivo con cono del woofer Plus One™
- ▶ Tweeter a cupola bilanciata in PEI (eccetto i modelli Stage3 68C/68CF/58CF, dotati di tweeter a cupola in seta pilotati sul bordo)
- ▶ Design del cono del woofer con incisione al laser
- ▶ Materiali rispettosi dell'ambiente
- ▶ Tecnologia a 4 Ohm reali
- ▶ Progettato per adattarsi

Caratteristiche e Vantaggi

Progetto costruttivo con cono del woofer Plus One™

I woofer Plus One™ brevettati da HARMAN (brevetto USA n. 7.548.631) offrono una superficie complessiva del cono maggiore rispetto agli altri woofer della loro classe. Il risultato è una maggiore sensibilità, una maggiore uscita sulle basse frequenze ed un maggiore carattere musicale.

Tweeter a cupola bilanciata PEI per i modelli coassiali

È dotato di un tweeter a cupola in seta completamente pilotato sul bordo che offre una risposta sulle alte frequenze più ampia e uniforme rispetto alle cupole a w comunemente utilizzate, pur rimanendo sempre ineccepibile indipendentemente dal livello di uscita.

Design del cono del woofer con incisione al laser

Grazie al 10% di fibra di vetro, il cono woofer offre bassi potenti e risonanti che migliorano l'esperienza di ascolto complessiva. Lo stampo inciso al laser crea un effetto in fibra di carbonio forgiato che appare cangiante a seconda delle condizioni di illuminazione, conferendo allo speaker un aspetto elegante e di alto livello.

Materiali rispettosi dell'ambiente

Gli speaker Stage3 Gen2 incorporano materiali in plastica riciclata post-consumo e cablaggio privo di PVC con imballaggi che utilizzano inchiostri a base di soia, riflettendo l'impegno costante verso un'innovazione rispettosa dell'ambiente.

Tecnologia a 4 Ohm reali

Il carico effettivo a 4 ohm massimizza ogni watt proveniente dall'autoradio o dall'amplificatore compensando la resistenza aggiuntiva generata nel sistema.

Progettato per adattarsi

La grande attenzione al montaggio è fondamentale per il successo di questa famiglia di speaker.

Tweeter a cupola in seta pilotati sul bordo per i sistemi a componenti

È dotato di un tweeter a cupola in seta completamente pilotato sul bordo che offre una risposta sulle alte frequenze più ampia e uniforme rispetto alle cupole a w comunemente utilizzate, pur rimanendo sempre ineccepibile indipendentemente dal livello di uscita.

Specifiche tecniche

JBL STAGE3 68

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 6-1/2" (165mm) con griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 560W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 68F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 6-1/2" (165mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 560W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 58

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 5-1/4" (130mm) con griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 60W RMS, 480W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 89dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 58F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 5-1/4" (130mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 60W RMS, 480W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 89dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 48

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 4" (100mm) con griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 50W RMS, 400W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 89dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 80Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 48F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 4" (100mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 50W RMS, 400W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 89dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 80Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 38F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 3-1/2" (89mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 50W RMS, 400W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 88dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 90Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 68MF

- ▶ Speaker: Speaker Car Audio da 6-1/2" (165mm) a tre vie senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 560W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

Specifiche tecniche

JBL STAGE3 968M

- ▶ Speaker: Speaker Car Audio 6"x9" (152x230mm) a tre vie con griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 80W RMS, 640W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 92dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 40Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 968MF

- ▶ Speaker: Speaker Car Audio 6"x9" (152x230mm) a tre vie senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 80W RMS, 640W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 92dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 40Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 648F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio 4"x6" (100x152mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 60W RMS, 480W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 89dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 50Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 868F

- ▶ Speaker: Speaker Coassiale Car Audio 6"x8" (152x203mm) senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 560W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 50Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 68C

- ▶ Speaker: Sistema a componenti Car Audio da 6-1/2" (165mm) a due vie con griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 95W RMS, 760W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 68CF

- ▶ Speaker: Sistema a componenti Car Audio da 6-1/2" (165mm) a due vie senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 95W RMS, 760W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 91dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

JBL STAGE3 58CF

- ▶ Speaker: Sistema a componenti Car Audio da 5-1/4" (130mm) a due vie senza griglia
- ▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 560W picco
- ▶ Sensibilità (@2,83V): 90 dB
- ▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
- ▶ Impedenza nominale: 4 ohm

Contenuto della confezione

JBL STAGE3 68

- 2x Speaker
- 2x Griglie
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 68F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 58

- 2x Speaker
- 2x Griglie
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 58F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 48

- 2x Speaker
- 2x Griglie
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 48F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 38F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 68MF

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 968M

- 2x Speaker
- 2x Griglie
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 968MF

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 648F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 868F

- 2x Speaker
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 68C

- 2x Speaker
- 2x Griglie
- 2x tweeter da 0,75"
- 2x Adattatori filettati per montaggio a filo
- 2x Dadi di bloccaggio in plastica
- 2x box crossover
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 68CF

- 2x Speaker
- 2x tweeter da 0,75"
- 2x Adattatori filettati per montaggio a filo
- 2x Dadi di bloccaggio in plastica
- 2x box crossover
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo

JBL STAGE3 58CF

- 2x Speaker
- 2x tweeter da 0,75"
- 2x Adattatori filettati per montaggio a filo
- 2x Dadi di bloccaggio in plastica
- 2x Crossover in linea
- 8x Viti
- 8x morsetti a forcella
- 1x Guida rapida
- 2x Guarnizioni in spugna
- 2x Etichette con logo